

Dermatest<sup>®</sup> GmbH Engelstr. 37 48143 Münster

DMG Chemie GmbH  
Heiterblickstraße 42  
D-04347 Leipzig

Münster, 09.09.2022

# Zertifikat

über das Produkt

## Malstift-Entferner Kritzel-Ex

### Dermatologische Prüfungen am Menschen 2022

Studiennummer: 2208151334

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o. g. Produktes bestand das Produkt mit


**„sehr gut“**

Bei dem genannten Präparat traten im offenen Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.



**Dr. med. Gerrit Schlippe**  
Facharzt für Dermatologie,  
Venerologie



**Dr. med. Werner Voss**  
Facharzt für Dermatologie,  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest<sup>®</sup> GmbH Engelstr. 37 48143 Münster

DMG Chemie GmbH  
Heiterblickstraße 42  
D-04347 Leipzig

Muenster, 09.09.2022

# Certificate

for the Product

## Malstift-Entferner Kritzel-Ex

Dermatological test on humans in 2022

Study number: 2208151334


The dermatological test performed by us on your product under the control of dermatological specialists was passed for this product with the rating of

**„excellent“**

This product did not lead to toxic-irritative intolerance reactions in open patch testing carried out in accordance with international guidelines. The preparation can therefore be declared as dermatologically tested.



**Dr. med. Gerrit Schlippe**  
Investigating specialist  
for dermatology, venereology



**Dr. med. Werner Voss**  
Investigating specialist  
for dermatology, allergology,  
venereology, phlebology  
and environmental medicine

